

rusty stone

rusty stone

The three new product solutions in the **rusty stone** collection, will allow you to go back to the prehistoric age and surround yourself with nuances evoking the Jurassic era. rusty silver, rusty gold and rusty grey materials cast a natural elegance that is not subject to fleeting fashion trends and remains current even from an architectural point of view.

Erleben sie die unterschiedlichen Facetten des Jura Zeitalter in den drei neuen Produktentwicklungen dieser **rusty stone** Kollektion. Die Materialien rusty silver, rusty gold und rusty grey zeugen von einer natürlichen Eleganz, die keinen Modetrends unterliegt und auch im Bereich der Architektur immer zeitlos sein wird.

Grazie alle tre nuove varianti di prodotto della collezione **rusty stone** sarà possibile fare un salto nella preistoria e circondarsi di sfumature che rievocano l'era giurassica. I materiali rusty silver, rusty gold e rusty grey rivelano un'eleganza naturale, non soggetta alle fugaci tendenze della moda, che risulta sempre attuale anche dal punto di vista architettonico.

Grâce aux trois nouvelles variantes de produit de la collection **rusty stone**, il sera possible de voyager dans la préhistoire et de s'entourer de nuances qui évoquent l'ère jurassienne. Les matériaux rusty silver, rusty gold et rusty grey révèlent une élégance qui n'est pas soumise aux tendances fugaces de la mode et qui s'avère être toujours actuelle du point de vue architecturale.

Gracias a las tres nuevas variantes de producto de la colección **rusty stone** será posible dar un salto hacia la prehistoria y circundarse de gradaciones que evocan la era Jurásica. Los materiales Rusty Silver, Rusty Gold y Rusty Grey revelan una elegancia natural que no está sujeta a las fugaces tendencias de la moda, siempre actual incluso desde un punto de vista arquitectónico.

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.










size
format | formato | format | formato



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V3



rusty grey



R10 UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural

rusty silver



R10 UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural


size
format | formato | format | formato



60 x 60 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm



V3




size
format | formato | format | formato



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V3




rusty gold



R10 UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural



technical features

squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinzeug

caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié


características técnicas

gres porcelánico rectificado




products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. I die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.


variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone
im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable
















V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

|  | norms Normen norme norme normas | ▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas | rusty stone • porcelaingres |
|--|--|--|---|
|  water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua | ISO 10545.3 | $\leq 0,5\%$ | $\leq 0,05\%$ |
|  sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones | ISO 10545.2 | length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore epaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud | $\pm 0,6\%$ max $\pm 5,0\%$ max $\pm 0,5\%$ max $\pm 0,6\%$ max $\pm 0,5\%$ max |
|  bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione resistance à la flexion resistencia a la flexión | ISO 10545.4 | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $> 42 \text{ N/mm}^2$ |
|  resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda resistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda | ISO 10545.6 | $\leq 175 \text{ N/mm}^3$ | 140 mm^3 |
|  thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545.8 | testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible | 7 MK^{-1} |
|  thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici resistance aux écarts de température resistencia al choque térmico | ISO 10545.9 | testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible | resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes |
|  frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo resistance au gel resistencia a la helada | ISO 10545.12 | no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie | frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada |
|  chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico resistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química | ISO 10545.13 | no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos. | unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos |
|  stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas | ISO 10545.14 | unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible | class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5 |
|  colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce resistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz | DIN 51094 | no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables | no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado |
|  brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos) | | | - |
|  skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ) | DIN 51130 | | R10 UGL natural natur naturale naturel natural |



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com